

Provinsje Fryslân
T.a.v. de heer A. Meijer
Postbus 20120
8900 HM LEEUWARDEN

Leeuwarden, 24 mei 2017
Bijlage: watervergunning
Dossiënummer: WFN.032418

Ons kenmerk: WFN1618663
Tel: 058 2922707/A.J. Nauta/cm
E-mail: anauta@weterskipfryslan.nl

Cluster Vergunningverlening
Uw kenmerk: -

Onderwerp:
Watervergunning.

Geachte heer Meijer,

Op 23 november 2016 hebben wij van Arcadis Nederland BV te Assen, namens Provinsje Fryslân een aanvraag ontvangen voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft de waterhuishoudkundige aanpassingen in verband met de verdubbeling van de autoweg N381, voor het deel tussen Donkerbroek en de kruising met Venekoten te Oosterwolde, gelegen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur van Wetterskip Fryslân een vergunning is vereist.

Het besluit met bijbehorende voorwaarden en informatie over de mogelijkheid om hierop beroep in te stellen of een voorlopige voorziening te vragen, sturen wij u hierbij toe.
Voor dit besluit zullen bij afzonderlijke nota € 627,10 legeskosten in rekening worden gebracht.

Wij adviseren u om na te gaan of u voor de voorgenomen werkzaamheden andere vergunningen of toestemmingen nodig heeft.

De toe te passen grond moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals vastgesteld in het Besluit Bodemkwaliteit en, indien aanwezig, lokaal gemeentelijk bodembeleid.
Indien het voor de bouw van kunstwerken noodzakelijk is om een bronnering toe te passen, dan dienen voor de onttrekking én de lozing meldingen gedaan te worden cq. een vergunning te worden aangevraagd. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met mevrouw J. de Boer van Cluster Vergunningverlening, tel. 058 2922708.

Wij hebben geconstateerd dat u voor uw activiteit(en) gebruik wilt maken van eigendom van het waterschap. Dat is niet toegestaan zonder privaatrechtelijke toestemming. Er zijn veelal notariële kosten aan verbonden. Daarom dient u, voordat u met de werkzaamheden start, contact op te nemen met de heer K. Tammaing of de heer G. Bouma van het team Eigendomsbeheer.

Voor nadere inlichtingen over deze brief en de watervergunning kunt u contact opnemen met de heer A.J. Nauta van Cluster Vergunningverlening, tel. 058 2922707.

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



ing. H. Siebold,
teamleider Vergunningverlening.

Afschrift aan: Arcadis BV, t.a.v. mevrouw I.A. Fikkers, Zendmastweg 19, 9405 CD Assen
FUMO, t.a.v. mevrouw G. de Vries, Postbus 3347, 8901 DH Leeuwarden,
(t.b.v. terinzagelegging van dit besluit)

Mailto: gerda.devries@fumo.nl; sita.dejong@fumo.nl

WATERVERGUNNING

Leeuwarden, 24 mei 2017
Kenmerk: WFN1618663

Op 23 november 2016 hebben wij van Arcadis Nederland BV te Assen, namens Provinsje Fryslân een aanvraag ontvangen voor een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft de waterhuishoudkundige aanpassingen in verband met de verdubbeling van de autoweg N381, voor het deel tussen Donkerbroek en de kruising met Venekoten te Oosterwolde, gelegen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur van Wetterskip Fryslân een vergunning is vereist.

Procedure

Met betrekking tot deze aanvraag watervergunning wordt de in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven procedure gevolgd.

Deze watervergunning wordt meegenomen in de coördinatieregeling (ex art. 3.33, lid 1, sub b Wro) welke door Provinciale Staten op 25 november 2015 van toepassing is verklaard op het project waar de aangevraagde werken een onderdeel van zijn.

Overwegingen

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij rekening gehouden met de volgende overwegingen.

- De doelstellingen van het watersysteembeheer verzetten zich niet tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Aan de vergunning zijn voorwaarden verbonden die noodzakelijk zijn uit het oogpunt van bescherming van de doelstellingen van het watersysteembeheer.
- De aanvraag is getoetst aan het ontheffingenbeleid van Wetterskip Fryslân en er zijn vanuit dat oogpunt gezien geen bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.
- Bij de beoordeling is er, conform de notitie "Beleidsregels voor dempingen", rekening mee gehouden dat het totaal bergend wateroppervlak niet kleiner mag worden.
- Conform het eerder afgegeven wateradvies is het uitgangspunt om een oppervlak van 10% van de extra aan te brengen verharding te realiseren als wateroppervlak.
- De ontwerpwatervergunning heeft vanaf 6 februari 2017 6 weken ter inzage gelegen. Hierop zijn 3 zienswijzen ingediend:
 - 1) Achmea rechtsbijstand namens mevrouw R.T. Koopmans te Donkerbroek: De indiener vraagt welke concrete maatregelen er worden genomen om een goede afwatering te borgen. Antwoord WF: de bijzondere voorwaarde 19 is een borging voor een goede waterafvoer naar het Tjongerkanaal. De watergangen vanaf de 2 uitstroomduikers onder de N381 tot aan het Tjongerkanaal worden robuuster gemaakt. Voor het grootste deel worden deze aanpassingen dit jaar uitgevoerd, als afrondende werkzaamheden van het nieuwe N381 wegtracé. Bovengenoemde watergangen worden tevens als schouwwatergangen aangewezen.
 - 2) V.O.F. Folkertsma-Mellema te Donkerbroek: De afwatering nabij de tunnel Balkweg is sinds de aanleg van de enkelbaans N381 verslechterd. Dit dient te worden hersteld. Antwoord WF: De afwatering wordt ter plaatse verbeterd door een nieuwe duiker onder de N381 te leggen (zie vetblauwe streep in aan de vergunning bijgevoegde schets) welke 0,45 meter lager ligt dan de huidige duiker onder de Balkweg.

EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?

Tevens wordt de westelijke bermsloot vanaf genoemde duiker richting Tjabbekamp verruimd. Vanaf hier wordt de hoofdwatgang langs Tjabbekamp tot aan de nieuwe stuw verbreed. Deze laatste activiteit wordt door het waterschap in eigen beheer uitgevoerd (maakt geen deel uit van deze vergunning).

- 3) De heer A. Koopmans te Donkerbroek: Hij geeft de voorkeur aan een watervoerende bermsloot naast zijn perceel. Tevens oppert hij het idee om bomen langs een van de hoofdwatgangen te planten. Antwoord WF: Telefonisch is hem uitgelegd dat de sloot naast zijn perceel ongewijzigd blijft omdat de weg ter plaatse niet wordt verlegd. Een sloot die behalve de watervoerende functie ook altijd is gevuld met water, zou hier zeer diep moeten worden en daarmee ook behoorlijk breder dan de huidige afmetingen, vanwege de hoge ligging van het terrein ter plaatse. Tevens is medegedeeld dat bomen in de beschermingszones langs hoofdwatgangen in strijd zijn met de Keur en het beleid van het waterschap.

Onder verwijzing naar de bovengenoemde antwoorden op de zienswijzen, geven de zienswijzen het waterschap geen aanleiding om de ontwerp-watervergunning aan te passen.

BESLUIT

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gezien het voorgaande en gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de Keur van Wetterskip Fryslân, Provinsje Fryslân c.q. diens rechtverkrijgenden, vergunning te verlenen op basis van artikel 3.2 en 3.3 van de Keur van Wetterskip Fryslân. De vergunning betreft de waterhuishoudkundige aanpassingen in verband met de verdubbeling van de autoweg N381, voor het deel tussen Donkerbroek en de kruising met Venekoten te Oosterwolde, zoals nader staat aangegeven op de bij aanvraag ingediende 8 tekeningen WE-VO-DES-P-N381-1001 t/m -1008, *met inachtneming van de opmerkingen op bijgaande schets ter plaatse van Tjabbekamp.*

Begripsomschrijving

In deze vergunning wordt verstaan onder:

Vergunninghouder: Provinsje Fryslân
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden

Waterschap: Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân
Postbus 36
8900 AA Leeuwarden

Aan deze vergunning zijn de hierna geformuleerde voorwaarden verbonden.

Algemene voorwaarden

1. De aanvang van de werkzaamheden bedoeld in deze vergunning, dient ten minste drie werkdagen van te voren aan het waterschap te worden gemeld op telefoonnummer 058 2922222 onder vermelding van de heer K. Frieswijk, rayon 29.
2. De vergunning dient op het werk aanwezig te zijn.
3. Indien er binnen 24 maanden na dagtekening van deze vergunning niet met de werkzaamheden is gestart, of als de werkzaamheden langer dan een aaneengesloten periode van twaalf maanden hebben stilgelegen, vervalt de vergunning.

Bijzondere voorwaarden

Duikers in hoofdwatergangen

1. Indien de duiker door middel van afdamming in het droge wordt gelegd mag de stremming van de hoofdwatergang ten hoogste 10 uren duren.
2. De datum van de tijdelijke afdamming dient in overleg met onze rayonbeheerder te worden bepaald. Op zijn aanwijzing dient eventueel hulpbemaling met voldoende capaciteit te worden ingezet of op het werk aanwezig te zijn.
3. De duiker dient zonder knikpunten of bochten te worden aangelegd.
4. De duiker dient zodanig te worden gelegd dat deze niet kan vervormen en/of verzakken, bijvoorbeeld door bij een slecht draagkrachtige ondergrond een fundering toe te passen.
5. De as van de duiker dient in het midden van de watergang te worden aangelegd.
6. Verbindingen tussen duikerelementen dienen te worden voorzien van een blijvend waterdichte afdichting.
7. Een duiker die haaks op de lengterichting van een watergang wordt gelegd mag tot maximaal 0,20 meter in het watervoerend profiel uitsteken, om de doorstroming niet te belemmeren en het onderhoud van de watergang niet te bemoeilijken.

Verplaatsen gemaal en waterberging 't West (blad 1)

8. Het gemaal op de nieuwe locatie verkrijgt minimaal dezelfde capaciteit als het huidige gemaal.
9. Bij het nieuwe gemaal dient aan de instroomzijde een NAP peilschaal te worden aangebracht.
10. Ter plaatse van het uitstroompunt in de verlegde Tjabbekampsterwaterlossing dient rekening te worden gehouden met een obstakelvrije onderhoudsstrook van 5 meter breedte langs de insteek van deze waterlossing.
11. Een eventuele tijdelijke gemaalvoorziening (indien het nieuwe gemaal nog niet is gerealiseerd) dient vooraf aan het waterschap te worden overlegd ter goedkeuring. Contactpersoon hiervoor is dhr. P. van der Starre.
12. De te verleggen waterkering van waterberging 't West heeft minimaal dezelfde afmetingen als de huidige kering ter plaatse en dient 10 jaar na aanleg nog een minimale kruinhoogte te hebben van +4,60 m NAP (afkeurhoogte).

Dempen watergangen

13. De kopeinden van de te dempen watergang ter plaatse van de te handhaven watergang dienen zodanig te worden afgewerkt en opgezet met stapelzoden of ingezaaid, dat de te handhaven watergangen de volledige vrije doorgang van water behouden.
14. De water-aan en -afvoer van oppervlaktewater mag door het dempen niet worden geblokkeerd; het vervangend watervoerend tracé dient van tevoren te zijn gerealiseerd.
15. Eventueel aanwezige afvoerbuizen uitkomend op een demping dienen te worden verlengd/verlegd naar een nabije watergang.

Overige

16. Op blad 1 dient aan de oostzijde van te verleggen Tjabbekampsterwaterlossing vanaf de insteek een obstakelvrije onderhoudsstrook van 5 meter breedte aanwezig te zijn; hiertoe dient o.a. in de zuidelijke bermsloot van 't West en in de sloot op circa 150 meter ten zuiden daarvan een onderhoudsdam te worden gelegd met een doorgangsbreedte van 5 meter en voorzien te worden van een duiker van minimaal 300 mm inwendig.

17. Op blad 3 wordt de bermsloot ten noordwesten van tunnel Balkweg (ter plaatse van land Folkertsma) dieper gegraven dan afgebeeld; de bodem wordt +2,40 m NAP en de bodem wordt hierdoor tevens smaller, namelijk 0,75 meter. Een en ander conform bijgaande schets.
18. Op blad 3 wordt de binnenbocht van de scherpe knik in de toekomstige hoofdwatgang aan de oostzijde van tunnel Balkweg tevens afgegraven met een talud van 2:3, een en ander conform bijgaande schets.
19. Op blad 5 dient bij profiel 41100 de watgang met de tekst "bestaande watgang aansluiten op nieuwe bermsloot" tevens vloeiend worden verlegd zodat deze tegenover de te verlengen betonduiker uitkomt. De watgang dient hierbij tevens vanaf de aanwezige stuw te worden geherprofileerd, waarbij de bodem op +2,00 m NAP en de bodembreedte op 0,70 meter komt.
20. Op blad 5 dienen bij de bouw van de nieuwe brug over de Tjonger geen palen in het watervoerend profiel te worden geplaatst en het doorstroomprofiel van De Tjonger blijft hier minstens even breed als bij de aanwezige naastgelegen brug.
21. Op blad 6 dient de aan te brengen dam met duiker (halverwege het blad aangegeven) niet als 200 mm, maar minimaal met een inwendige diameter van 300 mm te worden gelegd.
22. Tevens dient op blad 6 de dam met duiker in de bermsloot ten westen van profiel 42450 met de binnenonderkant op de te profileren slootbodem te worden gelegd (de aangegeven b.o.b. ligt waarschijnlijk onder de slootbodem).
23. Op blad 8 dient nog een waterberging van 200 m² te worden ingericht; een geschikte locatie is ter plaatse van kilometrering 43875 een hoek van het grasland daarvoor af te graven tot een hoogte van +4,30 m NAP of lager. De vergunninghouder dient hiervoor nog ter goedkeuring een detailontwerp in te dienen bij het waterschap. Indien in 2017 blijkt dat de beoogde locatie niet hiervoor kan worden ingericht dan dient de vergunninghouder contact op te nemen met het waterschap, om in overleg een alternatieve locatie te zoeken.

Het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,



ing. H. Siebold,
teamleider Vergunningverlening.

Beroep

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit (als onderdeel van een coördinatieregeling Wro) beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het beroepschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten:

- uw naam en het adres;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- de gronden van het beroep.


Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een beroepschrift kunt u in geval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Raad van State.

Informatie

Voor verdere informatie over het indienen van een beroepschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, Team Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, telefoonnummer 058 2922222.

EN WAT
DOEN WE
MORGEN
MET
WATER?



Slootprofiel	
Bodemhoogte (m)	2.10
Bodemhoogte (m)	1.5
Totaal hoogte (m)	2.3
Totaal hoogte (m)	2.3

Duker verlengen
 naar 450mm naar 2.10 -MAP

HDPE Ø300 mm naar 2.60m -MAP
 over de vloer aansluiting naar 2.60m -MAP

Slootprofiel	
Bodemhoogte (m)	2.00
Bodemhoogte (m)	1.5
Totaal hoogte (m)	2.3
Totaal hoogte (m)	2.3

Slootprofiel	
Bodemhoogte (m)	2.40
Bodemhoogte (m)	1.5
Totaal hoogte (m)	2.3
Totaal hoogte (m)	2.3

2.40
 0.75

0, 300, 000

Slootprofiel	
Bodemhoogte (m)	2.20
Bodemhoogte (m)	1.5
Totaal hoogte (m)	2.3
Totaal hoogte (m)	2.3

Situatie Tunnel Bolkweg